

# STURM NEWS



**BIS ZU 39dB  
SCHALLSCHUTZ.**

STURM BLOCTOOL HAWA SUONO -  
SCHALLSCHUTZ-SCHIEBETÜRSYSTEM.



# BIS ZU 39 dB: STURM BLOCTOOL HAWA SUONO - SCHALLSCHUTZ- SCHIEBETÜRSYSTEM.

# RUHE



## UNIVERSELLER EINSATZ:

- Büro & Gewerbe (Arbeitsplatz / Sitzungszimmer)
- Krankenhaus & Pflege (Krankenzimmer / Nasszelle)
- Hotel (Schlafbereich / Nasszelle)
- Privater Bereich (Kinderzimmer / Wohnzimmer)

Eine hochwertige Ausführung und die intelligente Schliessführung sorgen für eine wirksame akustische Trennung der angrenzenden Räume. Um optimalen Schallschutz zu gewährleisten, wird das STURM BLOCTOOL HAWA SUONO Schallschutz-Schiebetürsystem ausschliesslich als komplettes Schiebetürsystem inklusive Blockfütter geliefert.

## SORGT ÜBERALL FÜR RUHE.


Die Innovation für Raumabschlüsse: Alle Vorteile der Schiebetüre wie geringer Platzbedarf und Barrierefreiheit – erstmals kombiniert mit Schallschutz von bis zu  $R_{w,P} = 39$  dB. Sowohl im Neubau als auch bei der Renovation kann dadurch die Nutzung und Wirkung von Räumen neu gedacht und vollkommen verändert werden.

## DER SMARTE RAUMABSCHLUSS.

Das Sturm BlocTool Hawa Suono Schallschutz Schiebetürsystem überzeugt mit komfortabler, nahezu geräuschloser Bedienung, spielfreier Bodenführung und wartungsfreier, langlebiger österreichischer und schweizer Qualität.

## NEUE PERSPEKTIVEN.




Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und Schallschutz: Mit dieser perfekten Kombination bietet das neue Schallschutz-Schiebetürsystem neue Perspektiven für Raumabschlüsse. Der Raumgewinn bedeutet einen zusätzlichen Mehrwert für den Nutzer.



# HIGHLIGHTS

- MASSFERTIGUNG TÜRBLATT UND ZARGE
- BIS ZU 39 dB SCHALLSCHUTZ
- INDIVIDUELLES DESIGN/OBERFLÄCHEN/FARBEN
- OBERFLÄCHEN NATUR LACKIERT, FURNIERT, GESTRICHEN, HPL-BELEGT
- SCHALLDÄMMVERGLASUNGEN
- VERSCHIEDENE NUTZUNGEN
- NEUE RAUMWIRKUNG
- RAUMGEWINN
- MONTAGEFREUNDLICH VORGERICHTETER LIEFERUMFANG

# DAS NEUE STURM BLOCTOOL HAWA SUONO - SCHALLSCHUTZ-SCHIEBETÜRSYSTEM.



## FACTBOX

### BESCHLAG: HAWA SUONO 100 H

(Eine Entwicklung von Hawa Sliding Solutions.)

- Türgewichte bis 100 kg
- Türdicken 51 bis 62 mm
- Türbreiten 700 bis 1400 mm
- Türhöhen bis 2700 mm
- Türblatt „ganz öffnend“ oder „teil öffnend“
- beidseitig gedämpfter Anschlag

### FUTTER: STURM BLOCTOOL

- Blockfutter, bestehend aus Holzwerkstoffen mit beidseitigen Anleimern
- Durchgangshöhe, -breite und -tiefe variabel (max. 1200 x 2600 mm)

### TÜRBLATT

- DB-TRENDO Alu 51
- MULTITALENT 59
- MULTITALENT 59 FSC®
- MULTITALENT PUR 59 (Zert. bis 34 dB)
- SILENCIUM ALU 51 (Zert. bis 34 dB)
- SILENCIUM ALU 59 (Zert. bis 39 dB)
- SILENCIUM ALU 51 FSC® (Zert. bis 34 dB)
- SILENCIUM ALU 59 FSC® (Zert. bis 39 dB)

**Bis zu 39 dB Schallschutz:**  
Das STURM BLOCTOOL HAWA SUONO  
Schallschutz-Schiebetürsystem.

**Gerne beraten wir Sie zu weiteren möglichen Ausführungsvarianten  
und Multifunktionen.**

**Wir freuen uns auf das Gespräch.**

#### Sturm GmbH

A-5091 Unken · Niederland 155  
Tel.: +43 (0) 65 89 / 42 15 · Fax: 46 54  
office@funktionstueren.eu  
www.funktionstueren.eu

#### Büro Wien:

Ing. Bernhard Lechner  
Tel.: +43 (0) 664 / 46 35 090  
bernhard.lechner@funktionstueren.eu

Weitere Informationen dazu finden Sie auf  
[www.funktionstueren.eu](http://www.funktionstueren.eu)

**20** JAHRE  
FUNKTIONSTÜREN  
INNOVATIV. KOMPETENT. ZUVERLÄSSIG.

**STURM**<sup>®</sup>  
Funktionstüren mit System