

Sturm gliedert seine Produkte nach verschiedenen Kriterien:

- A) Produktgliederung nach **Funktionen** Seite 2
 - a. Feuerschutz
 - b. Rauchschutz
 - c. Schallschutz
 - d. Einbruchhemmung
 - e. Beschusshemmung
 - f. Haustüren-Außentüren
 - g. Passivhaustüren

- B) Produktgliederung nach **Einsatzbereichen** Seite 5
 - a. Kindergarten & Schule
 - b. Hotel
 - c. Büro & Gewerbe
 - d. Krankenhaus
 - e. Alten- & Pflegeheim
 - f. Wohnabu
 - g. Veranstaltungsstätten
 - h. Yachtbau

- C) **Standardprodukte** Seite 6
 - a. Standardtür mit Holz-Block-Zarge
 - b. Standardtür mit Holz-Block-Zarge für Renovierungen
 - c. Standardtür mit Holz-Block-Zarge für Laubengänge
 - d. Standardtür mit Laibungszarge
 - e. Standardtür mit Laibungszarge für flächenbündige Türsysteme
 - f. Wandsystem
 - g. Türblätter
 - h. Türrohlinge (Rohtüren)

A) Produktgliederung nach Funktionen

Feuerschutz El₂ 30 C (T30), E30 und El₂ 60-90 C (T60-90)

El₂ 30 C5 (T30) - Drehtüren - 1 flügelig

- **Sperrtür** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil Typ ST 301-1
- **Holz-Rahmentür** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil Typ ST 301-1
- **Holz-Rahmentür** mit deckend lackierter Oberfläche Typ Portal Plus
- **Holz-Rahmentür** mit Verglasung ohne Glashalteleisten Typ Design S

El₂ 30 C5 (T30) - Drehtüren - 2 flügelig

- **Sperrtür** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil Typ ST 301-2
- **Holz-Rahmentür** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil Typ ST 301-2
- **Holz-Rahmentür** mit deckend lackierter Oberfläche Typ Portal Plus
- **Holz-Rahmentür** mit Verglasung ohne Glashalteleisten Typ Design S

El₂ 30 C5 (T30) - Drehtüren Ganzglas - 1 flügelig

- **Ganzglastür GALANT** mit und ohne Seiten-/Oberteil Typ SG 303-1

El₂ 30 C5 (T30) - Drehtüren gegenläufig - 2 flügelig

- **Gegenläufige Holz-Rahmentür** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil ST301-2
- **Gegenläufige Sperrtür** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil ST301-2

El₂ 30 C (T30) – Drehtore

- **Drehtor 1 flügelig** flächenbündig in der Wand liegend Typ BAT 30-1
- **Drehtor 2 flügelig** flächenbündig in der Wand liegend Typ BAT 30-2

El₂ 30 C (T30) – Pendeltüren

- **Pendeltür 1 flügelig** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil Typ ST 315-1
- **Pendeltür 2 flügelig** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil Typ ST 315-2

El₂ 30 C (T30) – Schiebetüren manuell

- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Gewichtsschacht vorne Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Gewichtsschacht hinten Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Schließfeder manuell Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Schließfeder und Motor Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Gewichtsschacht vorne, mit Fluchttür Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Gewichtsschacht hinten, mit Fluchttür Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Schließfeder, mit Fluchttür Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Schließfeder und Motor, mit Fluchttür Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Schließfeder, deckenbündiger Einbau Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Motor, deckenbündiger Einbau Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Schließfeder, Fluchttür, deckenbündiger Einbau Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** Schließfeder, Fluchttür deckenb. Einbau, Motor Typ ST 320-1
- **manuelle Schiebetür 1 flügelig** mit schräger Laufschiene Typ ST 320-1

El₂ 30 C (T30) – Schiebetüren automatisch

- **automatische Schiebetür 1 flügelig** Typ ST 322-1
- **automatische Schiebetür 1 flügelig** mit int. Fluchttür Typ ST 322-1
- **automatische Schiebetür 2 flügelig** Typ ST 322-2
- **automatische Schiebetür 2 flügelig** mit 1 oder 2 int. Fluchttür Typ ST 322-2

El₂ 30 C (T30) – Schiebetüren Teleskop

- **Teleskop Schiebetür manuell 2 flügelig**, Schließfeder, int. Fluchttür Typ ST 320-1
- **Teleskop Schiebetür halbaut. 2 flügelig**, Schließfeder, Motor, int. Fluchttür Typ ST 320-1
- **Teleskop Schiebetür manuell 3 flügelig**, Schließfeder, int. Fluchttür Typ ST 320-1
- **Teleskop Schiebetür halbaut. 3 flügelig**, Schließfeder, Motor, int. Fluchttür Typ ST 320-1

EI 30 (F30) – Festverglasung

- **Festverglasung** Pfosten-Riegel Typ SVF 301
- **Festverglasung** Nurglas Typ SVF 301
- **Festverglasung** Plano Typ SVF 301

EI₂ 30 C (T30) - Fenster und Fenstertüren

- **Fenster und Fenstertüren 1 flügelig** Typ ST 340-1
- **Fenster und Fenstertüren 2 flügelig** Typ ST 340-2

E30 C5 - Drehtüren - 1 flügelige Ausführung

- **Sperrtür** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil Typ SR 301-1
- **Holz-Rahmentür** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil Typ SR 301-1
- **Holz-Rahmentür** mit deckend lackierter Oberfläche Typ Portal Plus
- **Holz-Rahmentür** mit Verglasung ohne Glashalteleisten Typ Design S

E30 C5 - Drehtüren - 2 flügelige Ausführung

- **Sperrtür** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil Typ SR 301-2
- **Holz-Rahmentür** mit und ohne Lichtausschnitt, Seiten-/Oberteil Typ SR 301-2
- **Holz-Rahmentür** mit deckend lackierter Oberfläche Typ Portal Plus
- **Holz-Rahmentür** mit Verglasung ohne Glashalteleisten Typ Design S

E30 C - Fenster und Fenstertüren

- **Fenster und Fenstertüren 1 flügelig** Typ SFE 301-1
- **Fenster und Fenstertüren 2 flügelig** Typ SFE 301-2

EI₂ 60-90 C (T60-90) – Drehtore

- **Drehtore BAT 60 1 flügelig** flächenbündig in der Wand Typ ST 610-1
- **Drehtore BAT 60 2 flügelig** flächenbündig in der Wand Typ ST 610-2

Rauchschutz RS und Sa/Sm

Drehtüren - 1 flügelig

- **Vollbautür** mit und ohne Lichtausschnitt Typ SRS 1-1
- **Holz-Rahmentür** mit und ohne Seiten-/Oberteil Typ SRS 1-1
- **Holz-Rahmentür** mit deckend lackierter Oberfläche Typ Portal Plus

Drehtüren - 2 flügelig

- **Vollbautür** mit und ohne Lichtausschnitt Typ SRS 1-2
- **Holz-Rahmentür** mit und ohne Seiten-/Oberteil Typ SRS 1-2
- **Holz-Rahmentür** mit deckend lackierter Oberfläche Typ Portal Plus

Schallschutz Rw,P bis 68 dB

Drehtüren 1 flügelig

- **Schallschutz Klasse SK1** Typ SSH 1-1
- **Schallschutz Klasse SK2** Typ SSH 2-1
- **Schallschutz Klasse SK3** Typ SSH 3-1
- **Schallschutz Klasse SK4** Typ SSH 4-1

Drehtüren 2 flügelig

- **Schallschutz Klasse SK1** Typ SSH 1-2
- **Schallschutz Klasse SK2** Typ SSH 2-2
- **Schallschutz Klasse SK3** Typ SSH 3-2
- **Schallschutz Klasse SK4** Typ SSH 4-2

Einbruchhemmung RC2 - RC4

Drehtüren 1 flügelig

- Einbruchhemmung RC2
- Einbruchhemmung RC3
- Einbruchhemmung RC3
- Einbruchhemmung RC4

Typ SEH 2-1
Typ SEH 3-1
MultiTalent 59 mm
Typ SEH 4-1

Drehtüren 2 flügelig

- Einbruchhemmung RC2
- Einbruchhemmung RC3
- Einbruchhemmung RC4

Typ SEH 2-2
Typ SEH 3-2
Typ SEH 4-2

Beschusshemmung bis FB4

Drehtüren 1 flügelig

- Vollbautür mit und ohne Lichtausschnitt

Typ FB4/M3

Haustüren-Außentüren

Drehtüren 1 flügelig

- Haustür Clima Top Eco
- Haustür Clima Top Eco - EI₂ 30 C5 (T30)
- Haustür Clima Top Eco-Holz/Alu
- Haustür Clima Top Eco-Holz/Alu - EI₂ 30 C5 (T30)

Typ SL 025-1
Typ SL 325-1
Typ SL 025-1
Typ SL 325-1

Drehtüren 2 flügelig

- Haustür Clima Top Eco
- Haustür Clima Top Eco - EI₂ 30 C5 (T30)
- Haustür Clima Top Eco-Holz/Alu
- Haustür Clima Top Eco-Holz/Alu - EI₂ 30 C5 (T30)

Typ SL 025-2
Typ SL 325-2
Typ SL 025-2
Typ SL 325-2

Passivhaustüren

Drehtüren 1 flügelig

- Passivhaustür Clima Top Plus
- Passivhaustür Clima Top Plus - EI₂ 30 C5 (T30)
- Passivhaustür Clima Top Plus-Holz/Alu
- Passivhaustür Clima Top Plus-Holz/Alu - EI₂ 30 C5 (T30)

Typ SP 030-1
Typ SP 330-1
Typ SP 030-1
Typ SP 330-1

Drehtüren 2 flügelig

- Passivhaustür Clima Top Plus
- Passivhaustür Clima Top Plus - EI₂ 30 C5 (T30)
- Passivhaustür Clima Top Plus- Holz/Alu
- Passivhaustür Clima Top Plus- Holz/Alu - EI₂ 30 C5 (T30)

Typ SP 030-2
Typ SP 330-2
Typ SP 030-2
Typ SP 330-2

B) Produktgliederung nach Einsatzbereichen

Kindergarten & Schule

- Gang- und Treppenhaustüren
- Klassenzimmertüren
- Sanitärbereichstüren
- Spiel- und Ruheräumtüren
- Turnhallentüren

Hotel

- Gang- und Treppenhaustüre
- Sanitärbereichstüren
- Wellnessbereichtüren
- Zimmereingangstüren
- Zimmerverbindungstüren

Büro & Gewerbe

- Besprechungsraumtüren
- Büroeingangstüren
- Gang- und Treppenhaustüren
- Sanitärbereichstüren

Krankenhaus

- Behandlungsraumtüren
- Gang- und Treppenhaustüren
- OP-Schiebetüren
- Patientenzimmertüren
- Patientenzimmer-Schiebetüren
- Röntgenraumtüren
- Sanitärbereichstüren

Alten- & Pflegeheim

- Bewegungsraumtüren
- Gang- und Treppenhaustüren
- Sanitärbereichstüren
- Zimmereingangstüren

Wohnbau

- Gang- und Treppenhaustüren
- Sanitärbereichstüren
- Stiltüren
- Wellnessbereichtüren
- Wohnungseingangstüren
- Zimmertüren

Veranstaltungsstätten

- Gang- und Treppenhaustüren
- Proberaumtüren
- Saaltüren
- Sanitärbereichstüren

Yacht- & Schiffsbau

Feuerschutztüren B 0

- Drehtür 1 flügelig
- Drehtür 2 flügelig
- Schiebetür 1 flügelig
- Schiebetür 2 flügelig

Typ SB 001-1
Typ SB 001-2
Typ SB 005-1
Typ SB 005-2

Feuerschutztüren B 15

- Drehtür 1 flügelig
- Drehtür 2 flügelig
- Schiebetür 1 flügelig
- Schiebetür 2 flügelig

Typ SB 151-1
Typ SB 151-2
Typ SB 155-1
Typ SB 155-2

Feuerschutztüren C

- Drehtür 1 flügelig
- Drehtür 2 flügelig
- Schiebetür 1 flügelig
- Schiebetür 2 flügelig

Typ SC 001-1
Typ SC 001-2
Typ SC 005-1
Typ SC 005-2

Schallschutz-Drehtüren 1 flügelig

- Schallschutz Klasse 1
- Schallschutz Klasse 2
- Schallschutz Klasse 3
- Schallschutz Klasse 4

Typ SSH 1-1
Typ SSH 2-1
Typ SSH 3-1
Typ SSH 4-1

Schallschutz-Drehtüren 2 flügelig

- Schallschutz Klasse 1
- Schallschutz Klasse 2
- Schallschutz Klasse 3
- Schallschutz Klasse 4

Typ SSH 1-2
Typ SSH 2-2
Typ SSH 3-2
Typ SSH 4-2

C) Standardprodukte

Standardtür mit Holz-Block-Zarge

COMBIModul 1- und 2-flg

Standardtür mit Holz-Block-Zarge für Renovierungen

RENOVisto EI30

Standardtür mit Holz-Block-Zarge für Laubengänge

Urbanum Top

Standardtür mit Laibungszarge

BLOCTool 1- und 2-flg

Standardtür mit Laibungszarge für flächenbündige Türsysteme

BLOCTool inside 1- und 2-flg

Wandsystem

Silencium VT

Türblätter

Türrohlinge (Rohtüren)